

## CONTENEUR A EFFLUENTS

Caisse monocoque étanche.  
 Ceinture supérieure de caisse.  
 Ranchets de renfort verticaux.  
 Equipement ampiroll (crochet + rails + galets).  
 2 Echelles d'accès extérieures + 1 intérieure.  
 Grillage de sécurité sur le dessus avec trappe.  
 Grille brise-mousse au remplissage.  
 Graisseurs sur les axes d'articulation des roues.  
 Système hydraulique d'abaissement pour la dépose  
 Flèche et demi-essieux commandés  
 par verins double effets.  
 Vanne 3 voies d.150 à gauche.  
 Vanne guillotine d.200 à droite.  
 Bac de vidange.  
 Intérieur traité en résine d'époxy après sablage.  
 Extérieur époxy + finition polyuréthane bi composants.  
 Signalisation conforme - prédisposition gyrophare + câblage.



Conteneur 40 m<sup>3</sup>

## ROULANT + AMPIROLL


TYPE	P.V.	VOLUMES	DIMENSIONS (m)			ESSIEUX	ROUES	
	T		M 3	Long.	Larg.		Haut.	Carré
<b>C 30 M R</b>	4,2	<b>30 m<sup>3</sup></b>	6,00	2,40	2,45	2 x 1/2 C.70	15 x 22,5 RR	D.1074 x 385
<b>C 40 M R</b>	4,5	<b>40 m<sup>3</sup></b>	7,60	2,40	2,45	2 x 1/2 C.70	15 x 22,5 RR	D.1074 x 385

## FIXE AMPIROLL

TYPE	P.V.	VOLUMES	DIMENSIONS (m)			EQUIPEMENT AMPIROLL
	T		M 3	Long.	Larg.	
<b>C 32 M F</b>	3,8	<b>32 m<sup>3</sup></b>	6,00	2,40	2,45	Crochet + Rails + Galets
<b>C 42 M F</b>	4,1	<b>42 m<sup>3</sup></b>	7,60	2,40	2,45	Crochet + Rails + Galets



Grille de protection.  
 Trappe de visite.  
 Grille brise-mousse au remplissage.



Roues retractables.




Flèche rétractable.  
 Crochet ampiroll.



Vanne 3 voies d.150 à gauche.  
 Vanne guillotine d.200 à droite.  
 Prédisposition gyrophare.



Conteneur  
 Fixe/Ampiroll.



Bouchon de purge.

**TOLALSA-AGRI**  
 2 route de Kirchheim  
 67520 MARLENHEIM

Tél : 03.88.59.58.74  
 Fax : 03.88.59.58.75

e-mail : [informations@tolalsa-agri.com](mailto:informations@tolalsa-agri.com)