


Torches TIG  
et accessoires


**ELEKTROSTA**




## TORCHE TE 9



## TORCHE TAPE 9



## TORCHE TRE 9



| CORPS DE TORCHE |             |            |           |
|-----------------|-------------|------------|-----------|
| N°              | Description | Réf. inter | Réf. ELEK |
| 1               | TE 9        | WP 9       | 602 009   |
| 2               | TE 9V       | WP 9V      | 602 109   |
| 3               | TE 9P       | WP 9P      | 602 209   |
| NR              | TE 9F       | WP 9F      | 6F2 009   |

| BOUCHONS |             |            |           |
|----------|-------------|------------|-----------|
| N°       | Description | Réf. inter | Réf. ELEK |
| 4        | Long        | 41V24      | 741 240   |
| 5        | Moyen       | 41V35      | 741 350   |
| 6        | Court       | 41V33      | 741 330   |

| BAGUES D'ETANCHEITE |                           |            |           |
|---------------------|---------------------------|------------|-----------|
| N°                  | Description               | Réf. inter | Réf. ELEK |
| 1a                  | Bouchon                   | 98 W 77    | 509 986   |
| 7                   | Support buse et diffuseur | 598 882    | 504 820   |
| 8                   | Diffuseur GD              | 53 N63-20  | 504 632   |

| PINCES PORTE-ELECTRODE standard |          |            |           |
|---------------------------------|----------|------------|-----------|
| N°                              | Diamètre | Réf. inter | Réf. ELEK |
| 9                               | 1        | 13N21      | 113 210   |
|                                 | 1.6      | 13N22      | 113 220   |
|                                 | 2        | 13N22M     | 113 222   |
|                                 | 2.4      | 13N23      | 113 230   |
|                                 | 3.0      | 13N23M     | 113 233   |
|                                 | 3.2      | 13N24      | 113 240   |

| PINCES PORTE-ELECTRODE Grand diamètre |          |            |           |
|---------------------------------------|----------|------------|-----------|
| N°                                    | Diamètre | Réf. inter | Réf. ELEK |
| 13                                    | 1        | 13N21L     | 113 214   |
|                                       | 1.6      | 13N22L     | 113 224   |
|                                       | 2.4      | 13N23L     | 113 234   |
|                                       | 3.2      | 13N24L     | 113 244   |

| SUPPORT DE BUSE |          |            |           |
|-----------------|----------|------------|-----------|
| N°              | Diamètre | Réf. inter | Réf. ELEK |
| 10              | 1        | 13N26      | 123 260   |
|                 | 1.6      | 13N27      | 123 270   |
|                 | 2        | -          | 123 200   |
|                 | 2.4      | 13N28      | 123 280   |
|                 | 3.2      | 13N29      | 123 290   |

| BUSES STANDARD |          |            |           |
|----------------|----------|------------|-----------|
| N°             | Diamètre | Réf. inter | Réf. ELEK |
| 16             | 6        | 13N08      | 213 080   |
|                | 8        | 13N09      | 213 090   |
|                | 9.5      | 13N10      | 213 100   |
|                | 11       | 13N11      | 213 110   |
|                | 12.5     | 13N12      | 213 120   |
|                | 16       | 13N13      | 213 130   |

| BUSES DIFFUSEURS |          |            |           |
|------------------|----------|------------|-----------|
| N°               | Diamètre | Réf. inter | Réf. ELEK |
| 17               | 6        | 53N58      | 253 580   |
|                  | 8        | 53N59      | 253 590   |
|                  | 9.5      | 53N60      | 253 600   |
|                  | 11       | 53N61      | 253 610   |
|                  | 13       |            | 253 610S  |

| BUSES DIFFUSEURS Grand Dia. |          |            |           |
|-----------------------------|----------|------------|-----------|
| N°                          | Diamètre | Réf. inter | Réf. ELEK |
| 15                          | 9.5      | 57N75      | 257 750   |
|                             | 12.5     | 57N74      | 257 740   |
|                             | 16       | 33N88      | 253 880   |
|                             | 19       | 53N87      | 253 870   |

| BUSES LONGUES |          |            |           |
|---------------|----------|------------|-----------|
| N°            | Diamètre | Réf. inter | Réf. ELEK |
| 26            | 4        | 796 F 70   | 296 700   |
|               | 6        | 796 F 71   | 296 710   |
|               | 8        | 796 F 72   | 296 720   |
|               | 9.5      | 996 FL73   | 296 730   |

| BUSES EXTRA LONGUES |          |            |           |
|---------------------|----------|------------|-----------|
| N°                  | Diamètre | Réf. inter | Réf. ELEK |
| 27                  | 4        | 796 F 74   | 296 740   |
|                     | 6        | 796 F 75   | 296 750   |
|                     | 8        | 796 F 76   | 296 760   |
|                     | 9.5      | 796 F 77   | 296 770   |

| DIFFUSEURS |          |            |           |
|------------|----------|------------|-----------|
| N°         | Diamètre | Réf. inter | Réf. ELEK |
| 11         | 1        | 45V42      | 134 542   |
|            | 1.6      | 45V43      | 134 543   |
|            | 2        | 45V43M     | 134 546   |
|            | 2.4      | 45V44      | 134 544   |
|            | 3.0      | 45V44M     | 134 547   |
|            | 3.2      | 45V45      | 134 545   |

| DIFFUSEURS Grand Diamètre |          |            |           |
|---------------------------|----------|------------|-----------|
| N°                        | Diamètre | Réf. inter | Réf. ELEK |
| 14                        | 1        | 45V204S    | 136 504   |
|                           | 1.6      | 45V116S    | 136 516   |
|                           | 2        | -          | 136 517   |
|                           | 2.4      | 45V64S     | 136 564   |
|                           | 3        | -          | 136 566   |
|                           | 3.2      | 995 795S   | 136 795   |

| MANCHE STANDARD |             |            |
|-----------------|-------------|------------|
| N°              | Réf. inter. | Réf. ELEK. |
| 19              | 105Z55      | 100 100A   |

| CANALISATIONS |     |         |         |
|---------------|-----|---------|---------|
| 32            | 4 m | WC 3-10 | 570 010 |
|               | 6 m | -       | 570 020 |
|               | 8 m | WCY 03R | 570 030 |

| BOITIER GACHETTE POUR MICRORUPTEUR (type CROUZET) |                                                 |            |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|
| N°                                                | Description                                     | Réf. ELEK. |
| 25                                                | Toutes torches avec gâchette lamelle métallique | 540 301    |
| 33                                                | Microrupteur CROUZET                            | 540 302    |
| 34                                                | avec câble 4.5 m                                | 540 320    |
|                                                   | avec câble 6.5 m                                | 540 330    |
|                                                   | avec câble 8.5 m                                | 540 340    |

| RACCORDS MALES COMPLETS |                             |                |         |
|-------------------------|-----------------------------|----------------|---------|
| 35                      | Raccord 16/25               |                | 540 116 |
|                         | Raccord 35/50               |                | 540 115 |
| GAINES DE PROTECTION    |                             |                |         |
| NR                      | Textile bleu Petit Diamètre | 3.80 m         | 700 010 |
|                         |                             | 5.80 m         | 700 020 |
|                         |                             | 7.80 m         | 700 030 |
| NR                      | Caoutchouc Petit Diamètre   | 3.80 m         | 700 310 |
|                         |                             | 5.80 m         | 700 320 |
|                         |                             | 7.80 m         | 700 330 |
| NR                      | Cuir                        | Nous consulter |         |


| T.A.P.E. 9 |                                  |            |
|------------|----------------------------------|------------|
| 36         | Boîtier complet avec câble 4,5 m | 540 301P/4 |
|            | Boîtier complet avec câble 8,5 m | 540 301P/8 |

| TRE 9 |                 |         |
|-------|-----------------|---------|
| 40    | Raccord TRE air | 540 375 |


| BOITES D'ACCESSOIRES SERIE 9 |                       |            |
|------------------------------|-----------------------|------------|
| Nb.                          | Description           | Réf. ELEK. |
| 1                            | Buse Ø 9.5            | 213 100    |
| 1                            | Buse Ø 11             | 213 110    |
| 1                            | Buse Ø 12.5           | 213 120    |
| 1                            | Pince PE Ø 1.6        | 113 220    |
| 1                            | Pince PE Ø 2.4        | 113 230    |
| 1                            | Support de buse Ø 2.4 | 123 280    |
| 1                            | Bouchon court         | 741 330    |
| 1                            | Bouchon moyen         | 741 350    |
| 1                            | Bouchon long          | 741 240    |
| 1                            | Boite vide            | 110 100    |
| 1                            | Boite complète        | 110 925    |




## TORCHE TE 20



## TORCHE TAPE 20



## TORCHE TRE 20



| CORPS DE TORCHE |             |            |           |
|-----------------|-------------|------------|-----------|
| N°              | Description | Réf. inter | Réf. ELEK |
| 1               | TE 20       | WP 20      | 602 020   |
| 2               | TE 20P      | WP 20 P    | 602 220   |
| 3               | TE 25       | WP 25      | 602 025   |

| BOUCHONS |             |            |           |
|----------|-------------|------------|-----------|
| N°       | Description | Réf. inter | Réf. ELEK |
| 4        | Long        | 41V24      | 741 240   |
| 5        | Moyen       | 41V35      | 741 350   |
| 6        | Court       | 41V33      | 741 330   |

| BAGUES D'ETANCHEITE |                           |            |           |
|---------------------|---------------------------|------------|-----------|
| N°                  | Description               | Réf. inter | Réf. ELEK |
| 1a                  | Bouchon                   | 98 W 77    | 509 986   |
| 7                   | Support buse et diffuseur | 598 882    | 504 820   |
| 8                   | Diffuseur GD              | 53 N63-20  | 504 632   |

| PINCES PORTE-ELECTRODE standard |          |            |           |
|---------------------------------|----------|------------|-----------|
| N°                              | Diamètre | Réf. inter | Réf. ELEK |
| 9                               | 1        | 13N21      | 113 210   |
|                                 | 1.6      | 13N22      | 113 220   |
|                                 | 2        | 13N22M     | 113 222   |
|                                 | 2.4      | 13N23      | 113 230   |
|                                 | 3.0      | 13N23M     | 113 233   |
|                                 | 3.2      | 13N24      | 113 240   |

| PINCES PORTE-ELECTRODE Grand diamètre |          |            |           |
|---------------------------------------|----------|------------|-----------|
| N°                                    | Diamètre | Réf. inter | Réf. ELEK |
| 13                                    | 1        | 13N21L     | 113 214   |
|                                       | 1.6      | 13N22L     | 113 224   |
|                                       | 2.4      | 13N23L     | 113 234   |
|                                       | 3.2      | 13N24L     | 113 244   |

| SUPPORT DE BUSE |          |            |           |
|-----------------|----------|------------|-----------|
| N°              | Diamètre | Réf. inter | Réf. ELEK |
| 10              | 1        | 13N26      | 123 260   |
|                 | 1.6      | 13N27      | 123 270   |
|                 | 2        | -          | 123 200   |
|                 | 2.4      | 13N28      | 123 280   |
|                 | 3.2      | 13N29      | 123 290   |

| BUSES STANDARD |          |            |           |
|----------------|----------|------------|-----------|
| N°             | Diamètre | Réf. inter | Réf. ELEK |
| 16             | 6        | 13N08      | 213 080   |
|                | 8        | 13N09      | 213 090   |
|                | 9.5      | 13N10      | 213 100   |
|                | 11       | 13N11      | 213 110   |
|                | 12.5     | 13N12      | 213 120   |
|                | 16       | 13N13      | 213 130   |

| BUSES DIFFUSEURS |          |            |           |
|------------------|----------|------------|-----------|
| N°               | Diamètre | Réf. inter | Réf. ELEK |
| 17               | 6        | 53N58      | 253 580   |
|                  | 8        | 53N59      | 253 590   |
|                  | 9.5      | 53N60      | 253 600   |
|                  | 11       | 53N61      | 253 610   |
|                  | 13       | 53N61S     | 253 610S  |

| BUSES DIFFUSEURS Grand Dia. |          |            |           |
|-----------------------------|----------|------------|-----------|
| N°                          | Diamètre | Réf. inter | Réf. ELEK |
| 15                          | 9.5      | 57N75      | 257 750   |
|                             | 12.5     | 57N74      | 257 740   |
|                             | 16       | 33N88      | 253 880   |
|                             | 19       | 53N87      | 253 870   |

| BUSES LONGUES |          |            |           |
|---------------|----------|------------|-----------|
| N°            | Diamètre | Réf. inter | Réf. ELEK |
| 26            | 4        | 796 F 70   | 296 700   |
|               | 6        | 796 F 71   | 296 710   |
|               | 8        | 796 F 72   | 296 720   |
|               | 9.5      | 796 FL73   | 296 730   |

| BUSES EXTRA LONGUES |          |            |           |
|---------------------|----------|------------|-----------|
| N°                  | Diamètre | Réf. inter | Réf. ELEK |
| 27                  | 4        | 796 F 74   | 296 740   |
|                     | 6        | 796 F 75   | 296 750   |
|                     | 8        | 796 F 76   | 296 760   |
|                     | 9.5      | 796 F 77   | 296 770   |

| DIFFUSEURS |          |            |           |
|------------|----------|------------|-----------|
| N°         | Diamètre | Réf. inter | Réf. ELEK |
| 11         | 1        | 45V42      | 134 542   |
|            | 1.6      | 45V43      | 134 543   |
|            | 2        | 45V43M     | 134 546   |
|            | 2.4      | 45V44      | 134 544   |
|            | 3.0      | 45V44M     | 134 547   |
|            | 3.2      | 45V45      | 134 545   |

| DIFFUSEURS Grand Diamètre |          |            |           |
|---------------------------|----------|------------|-----------|
| N°                        | Diamètre | Réf. inter | Réf. ELEK |
| 14                        | 1        | 45V204S    | 136 504   |
|                           | 1.6      | 45V116S    | 136 516   |
|                           | 2        | -          | 136 517   |
|                           | 2.4      | 45V64S     | 136 564   |
|                           | 3        | -          | 136 566   |
|                           | 3.2      | 995 795S   | 136 795   |

| MANCHE STANDARD |             |            |
|-----------------|-------------|------------|
| N°              | Réf. inter. | Réf. ELEK. |
| 19              | 105Z55      | 100 200    |

| CANALISATIONS EAU/ELEC. |     |        |         |
|-------------------------|-----|--------|---------|
| 32                      | 4 m | 57Y01R | 450 030 |
|                         | 6 m |        | 450 035 |
|                         | 8 m | 57Y03R | 450 040 |

| TUYAUX GAZ |       |         |
|------------|-------|---------|
| 29         | 4,5 m | 450 090 |
|            | 6,5 m | 450 095 |
|            | 8,5 m | 450 100 |

| TUYAUX EAU |       |         |
|------------|-------|---------|
| 30         | 4,5 m | 450 590 |
|            | 6,5 m | 450 595 |
|            | 8,5 m | 450 600 |

| T.A.P.E. 20 |                                  |            |
|-------------|----------------------------------|------------|
| 36          | Boîtier complet avec câble 4.5 m | 540 301P/4 |
|             | Boîtier complet avec câble 8.5 m | 540 301P/8 |

| TRE 20 |                 |         |
|--------|-----------------|---------|
| 40     | Raccord TRE eau | 540 374 |


| BOITIER GACHETTE POUR MICRORUPTEUR (type CROUZET) |                                                 |            |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|
| N°                                                | Description                                     | Réf. ELEK. |
| 25                                                | Toutes torches avec gâchette lamelle métallique | 540 301    |
| 33                                                | Microrupteur CROUZET                            | 540 302    |
| 34                                                | avec câble 4.5 m                                | 540 320    |
|                                                   | avec câble 6.5 m                                | 540 330    |
|                                                   | avec câble 8.5 m                                | 540 340    |

| RACCORDS MALES COMPLETS |               |         |
|-------------------------|---------------|---------|
| 35                      | Raccord 35/50 | 540 115 |


| GAINES DE PROTECTION |                            |                |         |
|----------------------|----------------------------|----------------|---------|
| NR                   | Textile bleu Gros Diamètre | 3.80 m         | 700 110 |
|                      |                            | 5.80 m         | 700 120 |
|                      |                            | 7.80 m         | 700 130 |
| NR                   | Caoutchouc Gros Diamètre   | 3.80 m         | 700 910 |
|                      |                            | 5.80 m         | 700 920 |
|                      |                            | 7.80 m         | 700 930 |
| NR                   | Cuir                       | Nous consulter |         |

| BOITES D'ACCESSOIRES SERIE 20 |                       |            |
|-------------------------------|-----------------------|------------|
| Nb.                           | Description           | Réf. ELEK. |
| 1                             | Buse Ø 9.5            | 213 100    |
| 1                             | Buse Ø 11             | 213 110    |
| 1                             | Buse Ø 12.5           | 213 120    |
| 1                             | Pince PE Ø 1.6        | 113 220    |
| 1                             | Pince PE Ø 2.4        | 113 230    |
| 1                             | Support de buse Ø 2.4 | 123 280    |
| 1                             | Bouchon court         | 741 330    |
| 1                             | Bouchon moyen         | 741 350    |
| 1                             | Bouchon long          | 741 240    |
| 1                             | Boîte vide            | 110 100    |
| 1                             | Boîte complète        | 110 925    |


## TORCHE TE 17



## TORCHE TAPE 17



## TORCHE TRE 17



| CORPS DE TORCHE |             |            |           |
|-----------------|-------------|------------|-----------|
| N°              | Description | Réf. inter | Réf. ELEK |
| 1               | TE 17       | WP 17      | 602 017   |
| 2               | TE 17 V     | WP 17 V    | 602 117   |
| NR              | TE 17 F     | WP 17 F    | 6 F2 017  |

| BOUCHONS |             |            |           |
|----------|-------------|------------|-----------|
| N°       | Description | Réf. inter | Réf. ELEK |
| 4        | Long        | 57 Y 02    | 757 020   |
| 5        | Moyen       | 57 Y 04    | 757 040   |

| BAGUES D'ETANCHEITE |              |            |           |
|---------------------|--------------|------------|-----------|
| N°                  | Description  | Réf. inter | Réf. ELEK |
| 7                   | Bouchon      | 98 W 18    | 509 818   |
| 6                   | Support buse | 18 CG      | 504 181   |
| 6a                  | Série courte | 18 CG 20   | 518 200   |
| 8                   | Diffuseur    | 54 N 01    | 504 010   |
| 11                  | Diffuseur GD | 54 N 63    | 504 630   |

| PINCES PORTE-ELECTRODE<br>Standard |          |            |           |
|------------------------------------|----------|------------|-----------|
| N°                                 | Diamètre | Réf. inter | Réf. ELEK |
| 9                                  | 1        | 10 N 22    | 100 220   |
|                                    | 1.2      | -          | 110 220 S |
|                                    | 1.6      | 10 N 23    | 110 230   |
|                                    | 2        | 10 N 23 M  | 110 200   |
|                                    | 2.4      | 10 N 24    | 110 240   |
|                                    | 3.0      | 10 N 24 M  | 110 300   |
|                                    | 3.2      | 10 N 25    | 110 250   |
|                                    | 4        | 54 N 20    | 114 200   |

| PINCES PORTE-ELECTRODE<br>Série courte |          |            |           |
|----------------------------------------|----------|------------|-----------|
| N°                                     | Diamètre | Réf. inter | Réf. ELEK |
| 14                                     | 1        | 10 N 22 S  | 110 221   |
|                                        | 1.2      | -          | 110 221 S |
|                                        | 1.6      | 10 N 23 S  | 110 231   |
|                                        | 2        | -          | 110 231 S |
|                                        | 2.4      | 10 N 24 S  | 110 241   |
|                                        | 3.2      | 10 N 25 S  | 110 251   |
|                                        | 4        | -          | 110 261   |

| SUPPORTS DE BUSE<br>Standard |          |            |           |
|------------------------------|----------|------------|-----------|
| N°                           | Diamètre | Réf. inter | Réf. ELEK |
| 10                           | 1        | 10 N 30    | 120 300   |
|                              | 1.6      | 10 N 31    | 120 310   |
|                              | 2        | -          | 120 200   |
|                              | 2.4      | 10 N 32    | 120 320   |
|                              | 3.2      | 10 N 28    | 120 280   |
|                              | 4        | 406 488    | 124 880   |

| DIFFUSEURS Série courte |          |            |           |
|-------------------------|----------|------------|-----------|
| N°                      | Diamètre | Réf. inter | Réf. ELEK |
| 15                      | 1        | 45 V 24 S  | 127 210   |
|                         | 1.2      | -          | 127 220   |
|                         | 1.6      | 45 V 25 S  | 127 230   |
|                         | 2        | -          | 127 240   |
|                         | 2.4      | 45 V 26 S  | 127 250   |
|                         | 3        | -          | 127 260   |
|                         | 3.2      | 45 V 27 S  | 127 270   |

| DIFFUSEURS |          |            |           |
|------------|----------|------------|-----------|
| N°         | Diamètre | Réf. inter | Réf. ELEK |
| 16         | 1        | 45 V 24    | 134 524   |
|            | 1.6      | 45 V 25    | 134 525   |
|            | 2        | -          | 134 529   |
|            | 2.4      | 45 V 26    | 134 526   |
|            | 3        | -          | 134 530   |
|            | 3.2      | 45 V 27    | 134 527   |
|            | 4        | 45 V 27    | 134 528   |

| DIFFUSEURS Grand diamètre |          |            |           |
|---------------------------|----------|------------|-----------|
| N°                        | Diamètre | Réf. inter | Réf. ELEK |
| 13                        | 1.6      | 45 V 116   | 134 516   |
|                           | 2.4      | 45 V 64    | 134 564   |
|                           | 3.2      | 995 795    | 134 795   |
|                           | 4        | 45 V 63    | 134 563   |

| BUSES STANDARD |          |            |           |
|----------------|----------|------------|-----------|
| N°             | Diamètre | Réf. inter | Réf. ELEK |
| 43             | 6        | 10 N 50    | 210 500   |
|                | 8        | 10 N 49    | 210 490   |
|                | 9.5      | 10 N 48    | 210 480   |
|                | 11       | 10 N 47    | 210 470   |
|                | 12.5     | 10 N 46    | 210 460   |
|                | 16       | 10 N 45    | 210 450   |
|                | 19       | 10 N 44    | 210 440   |

| BUSES DIFFUSEURS |          |            |           |
|------------------|----------|------------|-----------|
| N°               | Diamètre | Réf. inter | Réf. ELEK |
| 44               | 6        | 54 N 18    | 254 180   |
|                  | 8        | 54 N 17    | 214 170   |
|                  | 9.5      | 54 N 16    | 254 160   |
|                  | 11       | 54 N 15    | 254 150   |
|                  | 12.5     | 54 N 14    | 254 140   |
|                  | 17.5     | 54 N 19    | 254 190   |

| SUPPORT DE BUSE Série courte |           |            |           |
|------------------------------|-----------|------------|-----------|
| N°                           | Diamètre  | Réf. inter | Réf. ELEK |
| 15                           | 1.6 à 2.4 | 17 CB 20   | 127 200   |

| BUSES DIFFUSEURS Grand diamètre |          |            |           |
|---------------------------------|----------|------------|-----------|
| N°                              | Diamètre | Réf. inter | Réf. ELEK |
| 45                              | 9.5      | 57 N 75    | 257 750   |
|                                 | 12.5     | 57 N 74    | 257 740   |
|                                 | 16       | 53 N 88    | 253 880   |
|                                 | 19       | 53 N 87    | 253 870   |

| BUSES SERIE COURTE |          |            |           |
|--------------------|----------|------------|-----------|
| N°                 | Diamètre | Réf. inter | Réf. ELEK |
| 46                 | 6        | 13 N 08    | 213 080   |
|                    | 8        | 13 N 09    | 213 090   |
|                    | 9.5      | 13 N 10    | 213 100   |
|                    | 11       | 13 N 11    | 213 110   |
|                    | 12.5     | 13 N 12    | 213 120   |
|                    | 16       | 13 N 13    | 213 130   |

| BUSES LONGUES |          |            |           |
|---------------|----------|------------|-----------|
| N°            | Diamètre | Réf. inter | Réf. ELEK |
| 48            | 8        | 10 N 49 L  | 210 491   |
|               | 9.5      | 10 N 48 L  | 210 481   |
|               | 11       | 10 N 47 L  | 210 471   |

| MANCHE |            |           |
|--------|------------|-----------|
| N°     | Réf. Inter | Réf. ELEK |
| 19     | 105Z55     | 100 100 A |

| CANALISATIONS |     |         |         |
|---------------|-----|---------|---------|
| 32            | 4 m | WC 3-10 | 570 010 |
|               | 6 m | -       | 570 020 |
|               | 8 m | WCY 03R | 570 030 |

| RACCORDS MALES COMPLETS |               |         |
|-------------------------|---------------|---------|
| 35                      | Raccord 16/25 | 540 116 |
|                         | Raccord 35/50 | 540 115 |

| GAINES DE PROTECTION |              |                |         |
|----------------------|--------------|----------------|---------|
| NR                   | Textile bleu | 3.80 m         | 700 010 |
|                      | Petit        | 5.80 m         | 700 020 |
|                      | Diamètre     | 7.80 m         | 700 030 |
| NR                   | Caoutchouc   | 3.80 m         | 700 310 |
|                      | Petit        | 5.80 m         | 700 320 |
|                      | Diamètre     | 7.80 m         | 700 330 |
| NR                   | Cuir         | Nous consulter |         |


| BOITIER GACHETTE POUR<br>MICRORUPTEUR (type CROUZET) |                                                 |            |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|
| N°                                                   | Description                                     | Réf. ELEK. |
| 25                                                   | Toutes torches avec gâchette lamelle métallique | 540 301    |
| 33                                                   | Microrupteur CROUZET                            | 540 302    |
| 34                                                   | Avec câble 4.5 m                                | 540 320    |
|                                                      | avec câble 6.5 m                                | 540 330    |
|                                                      | avec câble 8.5 m                                | 540 340    |

| BOITES D'ACCESSOIRES SERIE 17 |                       |            |
|-------------------------------|-----------------------|------------|
| N°                            | Description           | Réf. ELEK. |
| 1                             | Buse Ø 12.5           | 210 460    |
| 1                             | Buse Ø 11             | 210 470    |
| 1                             | Buse Ø 9.5            | 210 480    |
| 1                             | Pince PE Ø 1.6        | 110 230    |
| 1                             | Pince PE Ø 2.4        | 110 240    |
| 1                             | Pince PE Ø 3.2        | 110 250    |
| 1                             | Support de buse Ø 3.2 | 120 280    |
| 1                             | Bouchon long          | 757 020    |
| 1                             | Bouchon court         | 757 040    |
| 1                             | Boîte vide            | 110 100    |
| 1                             | Boîte complète        | 110 786    |


| T.A.P.E. 17 |                                     |             |
|-------------|-------------------------------------|-------------|
| 36          | Boîtier complet<br>Avec câble 4.5 m | 540 301 P/4 |
|             | Boîtier complet<br>Avec câble 8.5 m | 540 301 P/8 |

| TRE 17 |                 |         |
|--------|-----------------|---------|
| 40     | Raccord TRE air | 540 375 |


## TORCHE TE 18



## TORCHE TAPE 18



## TORCHE TRE 18





| CORPS DE TORCHE |             |            |           |
|-----------------|-------------|------------|-----------|
| N°              | Description | Réf. inter | Réf. ELEK |
| 1               | TE 18       | WP 18      | 602 018   |
| 2               | TE 18 P     | WP 18 P    | 602 218   |

| BOUCHONS |             |            |           |
|----------|-------------|------------|-----------|
| N°       | Description | Réf. inter | Réf. ELEK |
| 4        | Long        | 57 Y 02    | 757 020   |
| 5        | Moyen       | 57 Y 04    | 757 040   |

| BAGUES D'ETANCHEITE |              |            |           |
|---------------------|--------------|------------|-----------|
| N°                  | Description  | Réf. inter | Réf. ELEK |
| 7                   | Bouchon      | 98 W 18    | 509 818   |
| 6                   | Support buse | 18 CG      | 504 181   |
| 6a                  | Série courte | 18 CG 20   | 518 200   |
| 8                   | Diffuseur    | 54 N 01    | 504 010   |
| 11                  | Diffuseur GD | 54 N 63    | 504 630   |

| PINCES PORTE-ELECTRODE<br>Standard |          |            |           |
|------------------------------------|----------|------------|-----------|
| N°                                 | Diamètre | Réf. inter | Réf. ELEK |
| 9                                  | 1        | 10 N 22    | 100 220   |
|                                    | 1.2      | -          | 110 220 S |
|                                    | 1.6      | 10 N 23    | 110 230   |
|                                    | 2        | 10 N 23 M  | 110 200   |
|                                    | 2.4      | 10 N 24    | 110 240   |
|                                    | 3.0      | 10 N 24 M  | 110 300   |
|                                    | 3.2      | 10 N 25    | 110 250   |
|                                    | 4        | 54 N 20    | 114 200   |

| PINCES PORTE-ELECTRODE<br>Série courte |          |            |           |
|----------------------------------------|----------|------------|-----------|
| N°                                     | Diamètre | Réf. inter | Réf. ELEK |
| 14                                     | 1        | 10 N 22 S  | 110 221   |
|                                        | 1.2      | -          | 110 221 S |
|                                        | 1.6      | 10 N 23 S  | 110 231   |
|                                        | 2        | -          | 110 231 S |
|                                        | 2.4      | 10 N 24 S  | 110 241   |
|                                        | 3.2      | 10 N 25 S  | 110 251   |
|                                        | 4        | -          | 110 261   |

| SUPPORTS DE BUSE<br>Standard |          |            |           |
|------------------------------|----------|------------|-----------|
| N°                           | Diamètre | Réf. inter | Réf. ELEK |
| 10                           | 1        | 10 N 30    | 120 300   |
|                              | 1.6      | 10 N 31    | 120 310   |
|                              | 2        | -          | 120 200   |
|                              | 2.4      | 10 N 32    | 120 320   |
|                              | 3.2      | 10 N 28    | 120 280   |
|                              | 4        | 406 488    | 124 880   |

| DIFFUSEURS Série courte |          |            |           |
|-------------------------|----------|------------|-----------|
| N°                      | Diamètre | Réf. inter | Réf. ELEK |
| 15                      | 1        | 45 V 24 S  | 127 210   |
|                         | 1.2      | -          | 127 220   |
|                         | 1.6      | 45 V 25 S  | 127 230   |
|                         | 2        | -          | 127 240   |
|                         | 2.4      | 45 V 26 S  | 127 250   |
|                         | 3        | -          | 127 260   |
|                         | 3.2      | 45 V 27 S  | 127 270   |

| DIFFUSEURS |          |            |           |
|------------|----------|------------|-----------|
| N°         | Diamètre | Réf. inter | Réf. ELEK |
| 16         | 1        | 45 V 24    | 134 524   |
|            | 1.6      | 45 V 25    | 134 525   |
|            | 2        | -          | 134 529   |
|            | 2.4      | 45 V 26    | 134 526   |
|            | 3        | -          | 134 530   |
|            | 3.2      | 45 V 27    | 134 527   |
|            | 4        | 45 V 27    | 134 528   |

| DIFFUSEURS Grand diamètre |          |            |           |
|---------------------------|----------|------------|-----------|
| N°                        | Diamètre | Réf. inter | Réf. ELEK |
| 13                        | 1.6      | 45 V 116   | 134 516   |
|                           | 2.4      | 45 V 64    | 134 564   |
|                           | 3.2      | 995 795    | 134 795   |
|                           | 4        | 45 V 63    | 134 563   |

| BUSES STANDARD |          |            |           |
|----------------|----------|------------|-----------|
| N°             | Diamètre | Réf. inter | Réf. ELEK |
| 43             | 6        | 10 N 50    | 210 500   |
|                | 8        | 10 N 49    | 210 490   |
|                | 9.5      | 10 N 48    | 210 480   |
|                | 11       | 10 N 47    | 210 470   |
|                | 12.5     | 10 N 46    | 210 460   |
|                | 16       | 10 N 45    | 210 450   |
|                | 19       | 10 N 44    | 210 440   |

| BUSES DIFFUSEURS |          |            |           |
|------------------|----------|------------|-----------|
| N°               | Diamètre | Réf. inter | Réf. ELEK |
| 44               | 6        | 54 N 18    | 254 180   |
|                  | 8        | 54 N 17    | 214 170   |
|                  | 9.5      | 54 N 16    | 254 160   |
|                  | 11       | 54 N 15    | 254 150   |
|                  | 12.5     | 54 N 14    | 254 140   |
|                  | 17.5     | 54 N 19    | 254 190   |

| SUPPORT DE BUSE Série courte |           |            |           |
|------------------------------|-----------|------------|-----------|
| N°                           | Diamètre  | Réf. inter | Réf. ELEK |
| 15                           | 1.6 à 2.4 | 17 CB 20   | 127 200   |

| BUSES DIFFUSEURS Grand diamètre |          |            |           |
|---------------------------------|----------|------------|-----------|
| N°                              | Diamètre | Réf. inter | Réf. ELEK |
| 45                              | 9.5      | 57 N 75    | 257 750   |
|                                 | 12.5     | 57 N 74    | 257 740   |
|                                 | 16       | 53 N 88    | 253 880   |
|                                 | 19       | 53 N 87    | 253 870   |

| BUSES SERIE COURTE |          |            |           |
|--------------------|----------|------------|-----------|
| N°                 | Diamètre | Réf. inter | Réf. ELEK |
| 46                 | 6        | 13 N 08    | 213 080   |
|                    | 8        | 13 N 09    | 213 090   |
|                    | 9.5      | 13 N 10    | 213 100   |
|                    | 11       | 13 N 11    | 213 110   |
|                    | 12.5     | 13 N 12    | 213 120   |
|                    | 16       | 13 N 13    | 213 130   |

| BUSES LONGUES |          |            |           |
|---------------|----------|------------|-----------|
| N°            | Diamètre | Réf. inter | Réf. ELEK |
| 48            | 8        | 10 N 49 L  | 210 491   |
|               | 9.5      | 10 N 48 L  | 210 481   |
|               | 11       | 10 N 47 L  | 210 471   |
|               |          |            |           |

| MANCHES |            |           |
|---------|------------|-----------|
| N°      | Réf. Inter | Réf. ELEK |
| 19      | H 200      | 100 300   |
| NR      | 18 P       | 100 500   |

| RACCORD MALE COMPLET |               |         |
|----------------------|---------------|---------|
| 35                   | Raccord 35/50 | 540 115 |

| GAINES DE PROTECTION |                                  |                |         |
|----------------------|----------------------------------|----------------|---------|
| NR                   | Textile bleu<br>gros<br>Diamètre | 3.80 m         | 700 110 |
|                      |                                  | 5.80 m         | 700 120 |
|                      |                                  | 7.80 m         | 700 130 |
| NR                   | Caoutchouc<br>gros<br>Diamètre   | 3.80 m         | 700 910 |
|                      |                                  | 5.80 m         | 700 920 |
|                      |                                  | 7.80 m         | 700 930 |
| NR                   | Cuir                             | Nous consulter |         |

| TRE 18 |                 |         |
|--------|-----------------|---------|
| 40     | Raccord TRE eau | 540 374 |

| T.A.P.E. 18 |                                     |             |
|-------------|-------------------------------------|-------------|
| 36          | Boîtier complet<br>Avec câble 4.5 m | 540 301 P/4 |
|             | Boîtier complet<br>Avec câble 8.5 m | 540 301 P/8 |

| TUYAUX GAZ |          |            |
|------------|----------|------------|
| N°         | Longueur | Réf. ELEK. |
| 29         | 4.5 m    | 450 090    |
|            | 6.5 m    | 450 095    |
|            | 8.5 m    | 450 100    |


| TUYAUX EAU |       |         |
|------------|-------|---------|
| 30         | 4.5 m | 450 590 |
|            | 6.5 m | 450 595 |
|            | 8.5 m | 450 600 |

| BOITIER GACHETTE POUR<br>MICRORUPTEUR (type CROUZET) |                                                       |            |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|
| N°                                                   | Description                                           | Réf. ELEK. |
| 25                                                   | Toutes torches avec<br>gâchette lamelle<br>métallique | 540 301    |
| 33                                                   | Microrupteur CROUZET                                  | 540 302    |
| 34                                                   | Avec câble 4.5 m                                      | 540 320    |
|                                                      | avec câble 6.5 m                                      | 540 330    |
|                                                      | avec câble 8.5 m                                      | 540 340    |


| CANALISATIONS |     |           |         |
|---------------|-----|-----------|---------|
| 32            | 4 m | 46 V 64 R | 400 740 |
|               | 6 m | -         | 400 750 |
|               | 8 m | 41 V 29 R | 400 760 |

| BOITES D'ACCESSOIRES SERIE 18 |                       |            |
|-------------------------------|-----------------------|------------|
| N°                            | Description           | Réf. ELEK. |
| 1                             | Buse Ø 12.5           | 210 460    |
| 1                             | Buse Ø 11             | 210 470    |
| 1                             | Buse Ø 9.5            | 210 480    |
| 1                             | Pince PE Ø 1.6        | 110 230    |
| 1                             | Pince PE Ø 2.4        | 110 240    |
| 1                             | Pince PE Ø 3.2        | 110 250    |
| 1                             | Support de buse Ø 3.2 | 120 280    |
| 1                             | Bouchon long          | 757 020    |
| 1                             | Bouchon court         | 757 040    |
| 1                             | Boîte vide            | 110 100    |
| 1                             | Boîte complète        | 110 786    |


## TORCHE TE 26



## TORCHE TAPE 26



## TORCHE TRE 26



| CORPS DE TORCHE |             |            |           |
|-----------------|-------------|------------|-----------|
| N°              | Description | Réf. inter | Réf. ELEK |
| 1               | TE 26       | WP 26      | 602 026   |
| 2               | TE 26 V     | WP 26 V    | 602 126   |
| NR              | TE 26 F     | WP 26 F    | 6 F2 026  |

| BOUCHONS |             |            |           |
|----------|-------------|------------|-----------|
| N°       | Description | Réf. inter | Réf. ELEK |
| 4        | Long        | 57 Y 02    | 757 020   |
| 5        | Moyen       | 57 Y 04    | 757 040   |

| BAGUES D'ETANCHEITE |              |            |           |
|---------------------|--------------|------------|-----------|
| N°                  | Description  | Réf. inter | Réf. ELEK |
| 7                   | Bouchon      | 98 W 18    | 509 818   |
| 6                   | Support buse | 18 CG      | 504 181   |
| 6a                  | Série courte | 18 CG 20   | 518 200   |
| 8                   | Diffuseur    | 54 N 01    | 504 010   |
| 11                  | Diffuseur GD | 54 N 63    | 504 630   |

| PINCES PORTE-ELECTRODE<br>Standard |          |            |           |
|------------------------------------|----------|------------|-----------|
| N°                                 | Diamètre | Réf. inter | Réf. ELEK |
| 9                                  | 1        | 10 N 22    | 100 220   |
|                                    | 1.2      | -          | 110 220 S |
|                                    | 1.6      | 10 N 23    | 110 230   |
|                                    | 2        | 10 N 23 M  | 110 200   |
|                                    | 2.4      | 10 N 24    | 110 240   |
|                                    | 3.0      | 10 N 24 M  | 110 300   |
|                                    | 3.2      | 10 N 25    | 110 250   |
|                                    | 4        | 54 N 20    | 114 200   |

| PINCES PORTE-ELECTRODE<br>Série courte |          |            |           |
|----------------------------------------|----------|------------|-----------|
| N°                                     | Diamètre | Réf. inter | Réf. ELEK |
| 14                                     | 1        | 10 N 22 S  | 110 221   |
|                                        | 1.2      | -          | 110 221 S |
|                                        | 1.6      | 10 N 23 S  | 110 231   |
|                                        | 2        | -          | 110 231 S |
|                                        | 2.4      | 10 N 24 S  | 110 241   |
|                                        | 3.2      | 10 N 25 S  | 110 251   |
|                                        | 4        | -          | 110 261   |

| SUPPORTS DE BUSE<br>Standard |          |            |           |
|------------------------------|----------|------------|-----------|
| N°                           | Diamètre | Réf. inter | Réf. ELEK |
| 10                           | 1        | 10 N 30    | 120 300   |
|                              | 1.6      | 10 N 31    | 120 310   |
|                              | 2        | -          | 120 200   |
|                              | 2.4      | 10 N 32    | 120 320   |
|                              | 3.2      | 10 N 28    | 120 280   |
|                              | 4        | 406 488    | 124 880   |

| DIFFUSEURS Série courte |          |            |           |
|-------------------------|----------|------------|-----------|
| N°                      | Diamètre | Réf. inter | Réf. ELEK |
| 15                      | 1        | 45 V 24 S  | 127 210   |
|                         | 1.2      | -          | 127 220   |
|                         | 1.6      | 45 V 25 S  | 127 230   |
|                         | 2        | -          | 127 240   |
|                         | 2.4      | 45 V 26 S  | 127 250   |
|                         | 3        | -          | 127 260   |
|                         | 3.2      | 45 V 27 S  | 127 270   |

| DIFFUSEURS |          |            |           |
|------------|----------|------------|-----------|
| N°         | Diamètre | Réf. inter | Réf. ELEK |
| 16         | 1        | 45 V 24    | 134 524   |
|            | 1.6      | 45 V 25    | 134 525   |
|            | 2        | -          | 134 529   |
|            | 2.4      | 45 V 26    | 134 526   |
|            | 3        | -          | 134 530   |
|            | 3.2      | 45 V 27    | 134 527   |
|            | 4        | 45 V 27    | 134 528   |

| DIFFUSEURS Grand diamètre |          |            |           |
|---------------------------|----------|------------|-----------|
| N°                        | Diamètre | Réf. inter | Réf. ELEK |
| 13                        | 1.6      | 45 V 116   | 134 516   |
|                           | 2.4      | 45 V 64    | 134 564   |
|                           | 3.2      | 995 795    | 134 795   |
|                           | 4        | 45 V 63    | 134 563   |

| BUSES STANDARD |          |            |           |
|----------------|----------|------------|-----------|
| N°             | Diamètre | Réf. inter | Réf. ELEK |
| 43             | 6        | 10 N 50    | 210 500   |
|                | 8        | 10 N 49    | 210 490   |
|                | 9.5      | 10 N 48    | 210 480   |
|                | 11       | 10 N 47    | 210 470   |
|                | 12.5     | 10 N 46    | 210 460   |
|                | 16       | 10 N 45    | 210 450   |
|                | 19       | 10 N 44    | 210 440   |

| BUSES DIFFUSEURS |          |            |           |
|------------------|----------|------------|-----------|
| N°               | Diamètre | Réf. inter | Réf. ELEK |
| 44               | 6        | 54 N 18    | 254 180   |
|                  | 8        | 54 N 17    | 214 170   |
|                  | 9.5      | 54 N 16    | 254 160   |
|                  | 11       | 54 N 15    | 254 150   |
|                  | 12.5     | 54 N 14    | 254 140   |
|                  | 17.5     | 54 N 19    | 254 190   |

| SUPPORT DE BUSE Série courte |           |            |           |
|------------------------------|-----------|------------|-----------|
| N°                           | Diamètre  | Réf. inter | Réf. ELEK |
| 15                           | 1.6 à 2.4 | 17 CB 20   | 127 200   |

| BUSES DIFFUSEURS Grand diamètre |          |            |           |
|---------------------------------|----------|------------|-----------|
| N°                              | Diamètre | Réf. inter | Réf. ELEK |
| 45                              | 9.5      | 57 N 75    | 257 750   |
|                                 | 12.5     | 57 N 74    | 257 740   |
|                                 | 16       | 53 N 88    | 253 880   |
|                                 | 19       | 53 N 87    | 253 870   |

| BUSES SERIE COURTE |          |            |           |
|--------------------|----------|------------|-----------|
| N°                 | Diamètre | Réf. inter | Réf. ELEK |
| 46                 | 6        | 13 N 08    | 213 080   |
|                    | 8        | 13 N 09    | 213 090   |
|                    | 9.5      | 13 N 10    | 213 100   |
|                    | 11       | 13 N 11    | 213 110   |
|                    | 12.5     | 13 N 12    | 213 120   |
|                    | 16       | 13 N 13    | 213 130   |

| BUSES LONGUES |          |            |           |
|---------------|----------|------------|-----------|
| N°            | Diamètre | Réf. inter | Réf. ELEK |
| 48            | 8        | 10 N 49 L  | 210 491   |
|               | 9.5      | 10 N 48 L  | 210 481   |
|               | 11       | 10 N 47 L  | 210 471   |

| MANCHE |            |           |
|--------|------------|-----------|
| N°     | Réf. Inter | Réf. ELEK |
| 19     | H 200      | 100 300   |

| CANALISATIONS |     |           |         |
|---------------|-----|-----------|---------|
| 32            | 4 m | 46 V 28 R | 460 280 |
|               | 6 m | -         | 460 290 |
|               | 8 m | 46 V 30 R | 460 300 |

| RACCORD MALE COMPLET |               |         |
|----------------------|---------------|---------|
| 35                   | Raccord 35/50 | 540 115 |

| GAINES DE PROTECTION |              |                |         |
|----------------------|--------------|----------------|---------|
| NR                   | Textile bleu | 3.80 m         | 700 010 |
|                      | Petit        | 5.80 m         | 700 020 |
|                      | Diamètre     | 7.80 m         | 700 030 |
| NR                   | Caoutchouc   | 3.80 m         | 700 310 |
|                      | Petit        | 5.80 m         | 700 320 |
|                      | Diamètre     | 7.80 m         | 700 330 |
| NR                   | Cuir         | Nous consulter |         |


| BOITIER GACHETTE POUR<br>MICRORUPTEUR (type CROUZET) |                                                 |            |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|
| N°                                                   | Description                                     | Réf. ELEK. |
| 25                                                   | Toutes torches avec gâchette lamelle métallique | 540 301    |
| 33                                                   | Microrupteur CROUZET                            | 540 302    |
| 34                                                   | Avec câble 4.5 m                                | 540 320    |
|                                                      | avec câble 6.5 m                                | 540 330    |
|                                                      | avec câble 8.5 m                                | 540 340    |

| BOITES D'ACCESSOIRES SERIE 26 |                       |            |
|-------------------------------|-----------------------|------------|
| N°                            | Description           | Réf. ELEK. |
| 1                             | Buse Ø 12.5           | 210 460    |
| 1                             | Buse Ø 11             | 210 470    |
| 1                             | Buse Ø 9.5            | 210 480    |
| 1                             | Pince PE Ø 1.6        | 110 230    |
| 1                             | Pince PE Ø 2.4        | 110 240    |
| 1                             | Pince PE Ø 3.2        | 110 250    |
| 1                             | Support de buse Ø 3.2 | 120 280    |
| 1                             | Bouchon long          | 757 020    |
| 1                             | Bouchon court         | 757 040    |
| 1                             | Boîte vide            | 110 100    |
| 1                             | Boîte complète        | 110 786    |


| T.A.P.E. 26 |                                     |             |
|-------------|-------------------------------------|-------------|
| 36          | Boîtier complet<br>Avec câble 4.5 m | 540 301 P/4 |
|             | Boîtier complet<br>Avec câble 8.5 m | 540 301 P/8 |

| TRE 26 |                 |         |
|--------|-----------------|---------|
| 40     | Raccord TRE air | 540 375 |


## TORCHE TE 45



## TORCHE TAPE 45



## TORCHE TRE 45



| CORPS DE TORCHE |              |           |
|-----------------|--------------|-----------|
| N°              | Description  | Réf. ELEK |
| 3               | Coudée 450 A | 602 045   |

| BOUCHONS avec joint |             |           |
|---------------------|-------------|-----------|
| N°                  | Description | Réf. ELEK |
| 5                   | Court       | 607 758   |
| 4                   | Long        | 607 754   |

| BAGUES D'ETANCHEITE |              |           |
|---------------------|--------------|-----------|
| N°                  | Description  | Réf. ELEK |
| 6                   | Pour bouchon | 889 692   |
| 2                   | Pour buses   | 604 037   |
| NR                  | Inférieure   | 604 051   |

| PINCES PORTE-ELECTRODE |          |           |
|------------------------|----------|-----------|
| N°                     | Diamètre | Réf. ELEK |
| D                      | 1.2      | 889 796   |
|                        | 1.6      | 889 797   |
|                        | 2.4      | 889 683   |
|                        | 3.2      | 889 684   |
|                        | 4        | 889 685   |
|                        | 4.8      | 889 686   |
|                        | 5.6      | 889 686 X |
|                        | 6.4      | 889 687   |

| SUPPORT DE BUSE |          |           |
|-----------------|----------|-----------|
| N°              | Diamètre | Réf. ELEK |
| 1               | 6.4      | 606 090   |

| MANCHE |             |           |
|--------|-------------|-----------|
| N°     | Description | Réf. ELEK |
| 19     | standard    | 100 300   |

| BUSES Standard |          |           |
|----------------|----------|-----------|
| N°             | Diamètre | Réf. ELEK |
| A              | 9.5      | 889 688   |
|                | 13       | 889 689   |
|                | 16       | 889 690   |

| CANALISATIONS EAU/ELECT. |          |           |
|--------------------------|----------|-----------|
| N°                       | Longueur | Réf. ELEK |
| 32                       | 3 m 80   | 470 040   |
|                          | 5 m 80   | 470 050   |
|                          | 7 m 80   | 470 060   |

| RACCORD MALE COMPLET |               |           |
|----------------------|---------------|-----------|
| N°                   | Description   | Réf. ELEK |
| 35                   | Raccord 35/50 | 540 115   |

| TUYAUX GAZ |          |            |
|------------|----------|------------|
| N°         | Longueur | Réf. ELEK. |
| 29         | 4.5 m    | 450 090    |
|            | 6.5 m    | 450 095    |
|            | 8.5 m    | 450 100    |

| TUYAUX EAU |          |            |
|------------|----------|------------|
| N°         | Longueur | Réf. ELEK. |
| 30         | 4.5 m    | 450 590    |
|            | 6.5 m    | 450 595    |
|            | 8.5 m    | 450 600    |

| GAINES DE PROTECTION |                                  |                |         |
|----------------------|----------------------------------|----------------|---------|
| NR                   | Textile bleu<br>gros<br>Diamètre | 3.80 m         | 700 110 |
|                      |                                  | 5.80 m         | 700 120 |
|                      |                                  | 7.80 m         | 700 130 |
| NR                   | Caoutchouc<br>gros<br>Diamètre   | 3.80 m         | 700 910 |
|                      |                                  | 5.80 m         | 700 920 |
|                      |                                  | 7.80 m         | 700 930 |
| NR                   | Cuir                             | Nous consulter |         |

| BOITIER GACHETTE POUR<br>MICRORUPTEUR (type CROUZET) |                                                       |            |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|
| N°                                                   | Description                                           | Réf. ELEK. |
| 25                                                   | Toutes torches avec<br>gâchette lamelle<br>métallique | 540 301    |
| 33                                                   | Microrupteur CROUZET                                  | 540 302    |
| 34                                                   | Avec câble 4.5 m                                      | 540 320    |
|                                                      | avec câble 6.5 m                                      | 540 330    |
|                                                      | avec câble 8.5 m                                      | 540 340    |

| BOITES D'ACCESSOIRES SERIE 45 |                 |            |
|-------------------------------|-----------------|------------|
| N°                            | Description     | Réf. ELEK. |
| 1                             | Bouchon long    | 607 056    |
| 1                             | Bouchon court   | 607 058    |
| 1                             | Pince PE Ø 2.4  | 889 683    |
| 1                             | Pince PE Ø 3.2  | 889 684    |
| 1                             | Pince PE Ø 4    | 889 685    |
| 1                             | Support de buse | 606 099    |
| 1                             | Joint de buse   | 604 037    |
| 1                             | Buse Ø 9.5      | 889 688    |
| 1                             | Buse Ø 13       | 889 689    |
| 1                             | Buse Ø 16       | 889 690    |
| 1                             | Boîte vide      | 110 100    |
| 1                             | Boîte complète  | 110 045    |

| T.A.P.E. 45 |                                     |                |
|-------------|-------------------------------------|----------------|
| 36          | Boîtier complet<br>Avec câble 4.5 m | 540 301<br>P/4 |
|             | Boîtier complet<br>Avec câble 8.5 m | 540 301<br>P/8 |

| TRE 45 |                 |         |
|--------|-----------------|---------|
| 40     | Raccord TRE eau | 540 374 |



# LES ONDULEURS TIG



ELEKTROSTA SA  
BP 225  
15, rue Louis Saillant  
Z.I. Est  
69515 VAULX EN VELIN  
Cédex  
FRANCE  
Tél. (33) 04.78.79.43.83  
Fax (33) 04.78.79.43.89  
[www.elektrosta.com](http://www.elektrosta.com)  
[elektrosta@elektrosta.com](mailto:elektrosta@elektrosta.com)